



**Osmocote®
Exact**
Standard

Standard 5-6M

Najbezpieczniejszy produkt Osmocote® w historii –
odżywanie roślin doniczkowych przez 5 do 6 miesięcy

15 | 9 | 12 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO



Opis

Osmocote® Exact Standard 5-6M jest wyjątkowo bezpiecznym produktem, dzięki czemu dobrze nadaje się stosowania w produkcji roślin w pojemnikach. Zyskujesz realną kontrolę nad odżywianiem rośliny dzięki technologii kontrolowanego uwalniania składników odżywczych zastosowanej w tym produkcie. Granulki mają różne kolory, zależne od czasu działania, nie można ich więc pomylić.

Gwarantowana analiza

Tlenek

N	Azot całkowity	15%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	6.4%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	8.6%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	9%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	6.5%

K ₂ O	Tlenek potasu	12%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	12%
MgO	Tlenek magnezu	2%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	1.3%
B	Bor	0.024%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.022%
Cu	Miedź	0.06%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.047%
Fe	Żelazo	0.47%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.09%
Mn	Mangan	0.065%
Mo	Molibden	0.024%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.024%
Zn	Cynk	0.028%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.019%

Korzyści

- 🔧 Idealnie nadaje się do roślin doniczkowych, zapewnia nieco krótszy czas uwalniania składników odżywczych niż Osmocote® Exact Standard 8-9M
- 🔧 Bezpieczny – opracowany z użyciem technologii kontrolowanego uwalniania składników i zawiera duże ilości wszystkich najważniejszych mikroelementów
- 🔧 Jakość jest spójna dla całej linii produktów – każde opakowanie przynosi takie same rezultaty
- 🔧 Kontrolowane uwalnianie składników odżywczych – doskonale dostosowane do potrzeb Twoich upraw, tak aby mogły się optymalnie rozwijać

Dawki

	Nawożenie mało intensywne	Nawożenie standardowe	Nawożenie bardzo intensywne
Kontenerowe uprawy szkółkarskie	2-3 g/l	3-4 g/l	4-5 g/l
Rośliny doniczkowe	2-3 g/l	3-4 g/l	4-5 g/l

****Zalecane dawkowanie granulek Osmocote® Exact Standard w g/l**** Jak obliczyć dawkę na doniczkę lub pojemnik według zaleceń: - Aplikacja granulek - 3-litrowy pojemnik - 5 g/l Osmocote® Exact Standard Suma = 15 g/pojemnik Uwaga Powyższe dawki są zalecane do nienawiezionych podłoży. Zalecenia mają charakter ogólny. Dawkę należy dostosować do konkretnych sytuacji, na przykład do warunków uprawy pod osłonami czy w szklarniach, oraz wziąć pod uwagę określone warunki klimatyczne i porę roku. Aby uzyskać bardziej szczegółowe porady, należy skontaktować się z doradcą ICL Specjalty Fertilizers. Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL Specjalty Fertilizers nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Sposób stosowania

- 1 Temperatura ma wpływ na czas działania Osmocote® Exact Standard, który określono dla temperatury 21°C. 16°C: 5–7 mies. 21°C: 5–6 mies. 26°C: 4–5 mies.
- 2 Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
- 3 Przechowywać w suchym miejscu.
- 4 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

<https://icl-growingsolutions.com/pl-pl/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-standard-standard-5-6m/>

Ostatnia aktualizacja: 14/11/2024

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

©2024 ICL. Wszelkie prawa zastrzeżone

