



Osmocote[®]
Exact
Standard

Standard 3-4M

Skuteczny i przyjazny dla środowiska nawóz do krótkich cykli produkcyjnych

16 | 9 | 12 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO



Opis

Osmocote Exact[®] Standard 3-4M doskonale nadaje się do letniego sadzenia dobrze rosnących roślin oraz do krótkich cykli produkcyjnych. Stosowana tu ścisła kontrola jakości nie ma sobie równych w branży. Dodatkowo dla Twojej wygody granulki zostały oznaczone odpowiednim kolorem w zależności od czasu działania nawozu. Wyznaczamy standardy w dziedzinie zaawansowanego odżywiania roślin.

Gwarantowana analiza

Tlenek

N	Azot całkowity	16%
	Azot azotanowy (N-NO ₃)	7%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	9%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	9%
	Rozpuszczalny w wodzie (P ₂ O ₅)	6.5%

K ₂ O	Tlenek potasu	12%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	12%
MgO	Tlenek magnezu	2%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	1.3%
B	Bor	0.024%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.022%
Cu	Miedź	0.06%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.047%
Fe	Żelazo	0.45%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.09%
Mn	Mangan	0.065%
Mo	Molibden	0.024%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.024%
Zn	Cynk	0.028%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.019%

Korzyści

- 🌱 Składniki pokarmowe uwalniane przez 3 do 4 miesięcy – idealne rozwiązanie dla krótkowiecznych roślin
- 🌱 Bezpieczny – korzysta z technologii kontrolowanego uwalniania składników i zawiera duże ilości wszystkich najważniejszych mikroelementów
- 🌱 Jakość jest jednakowa dla całej linii produktów – każde opakowanie przynosi takie same rezultaty
- 🌱 Specjalnie przygotowana krzywa uwalniania składników – doskonale dostosowana do potrzeb Twoich upraw, tak aby mogły się optymalnie rozwijać

Dawki

	Nawożenie mało intensywne	Nawożenie standardowe	Nawożenie bardzo intensywne
Kontenerowe uprawy szkółkarskie	1-2 g/l	1,5-2,5 g/l	2,5-3,5 g/l
Rośliny doniczkowe	1-2 g/l	2-3 g/l	3-4 g/l
Rośliny rabatowe / jednoroczne	1-2 g/l	2-3 g/l	3-4 g/l

****Zalecane dawkowanie granulek Osmocote® Exact Standard w g/l**** Jak obliczyć dawkę na doniczkę lub pojemnik według zaleceń: - Aplikacja granulek - 3-litrowy pojemnik - 5 g/l Osmocote® Exact Standard Suma = 15 g/pojemnik Uwaga Powyższe dawki są zalecane do nienawiezionych podłoży. Zalecenia mają charakter ogólny. Dawkę należy dostosować do konkretnych sytuacji, na przykład do warunków uprawy pod osłonami czy w szklarniach, oraz wziąć pod uwagę określone warunki klimatyczne i porę roku. Aby uzyskać bardziej szczegółowe porady, należy skontaktować się z doradcą ICL. Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Sposób stosowania

- 1 Temperatura ma wpływ na czas działania Osmocote® Exact Standard, który określono dla temperatury 21°C. 16°C: 4-5 mies. 21°C: 3-4 mies. 26°C: 2-3 mies.
- 2 Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
- 3 Przechowywać w suchym miejscu.
- 4 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

<https://icl-growingsolutions.com/pl-pl/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-standard-standard-3-4m/>

Ostatnia aktualizacja: 14/11/2024

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

©2024 ICL. Wszelkie prawa zastrzeżone

